

CAMBIAカンビア

Iアイテム一覧表1

【カラーオーダーの注文例】
ご注文の際は、アイテム品番の□に色品番をご指定ください。
※ご注文後の変更・キャンセルはできません。

カラーオーダーしたい品番
OO-□60P

記入例
OO-H60P

IL

1007mm

高1920mm

上：ロータイプ
下：ミドルハイカウンター

IL

1007mm

高1970mm

上：ロータイプ
下：ハイカウンター

IH

1107mm

高2020mm

上：ハイタイプ
下：ミドルハイカウンター

IH

1107mm

高2070mm

上：ハイタイプ
下：ハイカウンター

下キャビネットは
奥行も選べます。
500mm/450mm

奥 500
タイプ

奥 450
タイプ

定 番 色

ハイグロス

P

パールホワイト
(つや有)

オーダー色：納期 5 週間

ハイグロス

W

ホワイト
(つや有)

ハイグロス

Q

パールグレイ
(つや有)

ハイグロス

V

ブラウン木目
(つや有)

ハイグロス

H

ホワイト木目
(つや有)

ハイグロス

C

テノールオーク
(つや有)

オレフィン

O

ダーク木目
(つや無)

オレフィン

J

ホワイト木目
(つや無)

オレフィン

E

テノールオーク
(つや無)

オレフィン

D

セラミックグレイ
(つや無)

オーダー色：納期6週間

メラミンカラーオーダー60色対応

ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要
詳しくは、「60色サンプル帳」をご参照ください

上置（最大8cm可動する耐震パネル付）…「上置の高さを変更」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。

	奥 371	幅 400		幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
開き戸	高さ 350	可動欄 SS-□40PL 400×371×350 <23.75>	可動欄 SS-□40PR 400×371×350 <23.75>	可動欄 SS-□60P 600×371×350 <32.5>	可動欄 SS-□80P 800×371×350 <36.25>	可動欄 SS-□90P 900×371×350 <47.5>	可動欄 SS-□100P 1000×371×350 <50>	可動欄 SS-□110P 1100×371×350 <52.5>	可動欄 SS-□120P 1200×371×350 <53.75>	可動欄 SS-□130P 1300×371×350 <58.75>	可動欄 SS-□140P 1400×371×350 <62.5>	可動欄 SS-□150P 1500×371×350 <67.5>	可動欄 SS-□160P 1600×371×350 <70>	可動欄 SS-□170P 1700×371×350 <72.5>	可動欄 SS-□180P 1800×371×350 <76.25>
	メラミンオーダー 納期約6週間	<28.5>	<28.5>	<39>	<43.5>	<57>	<60>	<63>	<64.5>	<70.5>	<75>	<81>	<84>	<87>	<91.5>
	高さ 300	CC-□40PL 400×371×300 <23.75>	CC-□40PR 400×371×300 <23.75>	CC-□60P 600×371×300 <32.5>	CC-□80P 800×371×300 <36.25>	CC-□90P 900×371×300 <47.5>	CC-□100P 1000×371×300 <50>	CC-□110P 1100×371×300 <52.5>	CC-□120P 1200×371×300 <53.75>	CC-□130P 1300×371×300 <58.75>	CC-□140P 1400×371×300 <62.5>	CC-□150P 1500×371×300 <67.5>	CC-□160P 1600×371×300 <70>	CC-□170P 1700×371×300 <72.5>	CC-□180P 1800×371×300 <76.25>
高さ オーダー 210～600 納期約5週間	高さ オーダー 210～600 納期約5週間	SS-□40PLZ 400×371×210～600 <30>	SS-□40PRZ 400×371×210～600 <30>	SS-□60PZ 600×371×210～600 <42.5>	SS-□80PZ 800×371×210～600 <47.5>	SS-□90PZ 900×371×210～600 <61.25>	SS-□100PZ 1000×371×210～600 <63.75>	SS-□110PZ 1100×371×210～600 <67.5>	SS-□120PZ 1200×371×210～600 <71.25>	SS-□130PZ 1300×371×210～600 <76.25>	SS-□140PZ 1400×371×210～600 <81.25>	SS-□150PZ 1500×371×210～600 <86.25>	SS-□160PZ 1600×371×210～600 <90>	SS-□170PZ 1700×371×210～600 <95>	SS-□180PZ 1800×371×210～600 <98.75>
	メラミンオーダー 納期約6週間	<36>	<36>	<51>	<57>	<73.5>	<76.5>	<81>	<85.5>	<91.5>	<97.5>	<103.5>	<108>	<114>	<118.5>

ロータイプ上置（最大5cm可動する耐震パネル付）…「ロータイプ上置」は、わずかな隙間を活用できる「すき間隠し」「収納スペース」「耐震パネル」の3つの機能を兼ね備えた上置です。

	奥 374	幅 400		幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
フラップ扉	高さ オーダー 100～200 納期約5週間	CC-□40PFZ 400×374×100～200 <21.25>		CC-□60PFZ 600×374×100～200 <30>	CC-□80PFZ 800×374×100～200 <33.75>	CC-□90PFZ 900×374×100～200 <45>	CC-□100PFZ 1000×374×100～200 <48.75>	CC-□110PFZ 1100×374×100～200 <50>	CC-□120PFZ 1200×374×100～200 <52.5>	CC-□130PFZ 1300×374×100～200 <56.25>	CC-□140PFZ 1400×374×100～200 <58.75>	CC-□150PFZ 1500×374×100～200 <61.25>	CC-□160PFZ 1600×374×100～200 <63.75>	CC-□170PFZ 1700×374×100～200 <68.75>	CC-□180PFZ 1800×374×100～200 <71.25>
	メラミンオーダー 納期約6週間	<25.5>		<36>	<40.5>	<54>	<58.5>	<60>	<63>	<67.5>	<70.5>	<73.5>	<76.5>	<82.5>	<85.5>

フィラー…「フィラーの設置」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。 ※フィラーに収納スペースはありません。

	奥 371	幅 400		幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
扉の開閉なし	高さ オーダー 50～290 納期約5週間	SS-□40FR 400×371×50～290 <15>		SS-□60FR 600×371×50～290 <17.5>	SS-□80FR 800×371×50～290 <21.25>	SS-□90FR 900×371×50～290 <21.25>	SS-□100FR 1000×371×50～290 <22.5>	SS-□110FR 1100×371×50～290 <23.75>	SS-□120FR 1200×371×50～290 <25>	SS-□130FR 1300×371×50～290 <27.5>	SS-□140FR 1400×371×50～290 <28.75>	SS-□150FR 1500×371×50～290 <31.25>	SS-□160FR 1600×371×50～290 <32.5>	SS-□170FR 1700×371×50～290 <33.75>	SS-□180FR 1800×371×50～290 <35>
	メラミンオーダー 納期約6週間	<18>		<21>	<25.5>	<25.5>	<27>	<28.5>	<30>	<33>	<34.5>	<37.5>	<39>	<40.5>	<42>

上置／フィラーのオーダー方法

上置の高さオーダー …210～600 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。高さ 350 mm 以上は棚板 1 枚付。高さ 360mm 以上は左右横連結穴有り。

ロータイプ上置の高さオーダー …100～200 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

フィラーの高さオーダー …50～290 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

※ご注意 上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て(mm)単位となります。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とは色や質感が異なる場合があります。

床から天井までの高さ

?

mm

上下キャビネットの総高

1920 / 1970
2020 / 2070

mm

上置の上部から天井までの隙間

20

mm

上置の高さ
フィラーの高さ

=

上置・ロータイプ上置の高さオーダー、フィラーは
受注後、納期5週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 2022/4/1

TN:ラッピング

汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。

納期約 5 週間

S

ホワイト

H

ホワイト木目

J

ホワイト石目

M

グレイレザー調

D

グレイセラミック調

TJ:人工大理石

高級感ある質感と肌触りが特徴。
熱や汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。

納期約 5 週間

G

グレイニージェー

K

サンディーブラック

TD:セラミック(天板小口グレイセラミック調)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。
※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。

納期約 5 週間

TW:セラミック(天板小口ホワイト)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。
※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。

納期約 5 週間

R

アイアングレイ

W

スノーホワイト

E

バサルトブラック

A

ザハストーン

C

ピアンコカラ

T

チタングレイ

R

アイアングレイ

W

スノーホワイト

E

バサルトブラック

A

ザハストーン

C

ピアンコカラ

T

チタングレイ

それぞれの納期や対応サイズをご確認ください。

厚さ30		色品番	幅約400	幅約500	幅約600	幅約700	幅約800	幅約900	幅約1000	幅約1100	幅約1200	幅約1300	幅約1400	幅約1500	幅約1600	幅約1700	幅約1800	幅約1900	幅約2000	幅約2100	幅約2200	幅約2300	幅約2400
奥行500mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D	TN-40□Z	TN-50□Z	TN-60□Z	TN-70□Z	TN-80□Z	TN-90□Z	TN-100□Z	TN-110□Z	TN-120□Z	TN-130□Z	TN-140□Z	TN-150□Z	TN-160□Z	TN-170□Z	TN-180□Z	TN-190□Z	TN-200□Z	TN-210□Z	TN-220□Z	TN-230□Z	TN-240□Z
			<18.75>	<21.25>	<23.75>	<25>	<26.25>	<27.5>	<28.75>	<30>	<31.25>	<33.75>	<35>	<36.25>	<37.5>	<38.75>	<40>	<43.75>	<45>	<46.25>	<47.5>	<48.75>	<50>
	人工大理石	G・K	TJ:人工大理石タイプは、幅1000mmからのサイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。						TJ-100□Z	TJ-110□Z	TJ-120□Z	TJ-130□Z	TJ-140□Z	TJ-150□Z	TJ-160□Z	TJ-170□Z	TJ-180□Z	TJ-190□Z	TJ-200□Z	TJ-210□Z	TJ-220□Z	TJ-230□Z	TJ-240□Z
								<82.5>	<88.75>	<95>	<101.25>	<107.5>	<117.5>	<127.5>	<137.5>	<147.5>	<157.5>	<163.75>	<170>	<176.25>	<182.5>	<188.75>	
	セラミック	天板小口 グレイセラミック調 R・W E・A C・T	TD-40□Z	TD-50□Z	TD-60□Z	TD-70□Z	TD-80□Z	TD-90□Z	TD-100□Z	TD-110□Z	TD-120□Z	TD-130□Z	TD-140□Z	TD-150□Z	TD-160□Z	TD-170□Z	TD-180□Z	TD-190□Z	TD-200□Z	TD-210□Z	TD-220□Z	TD-230□Z	TD-240□Z
			<51.25>	<56.25>	<61.25>	<66.25>	<72.5>	<77.5>	<82.5>	<87.5>	<96.25>	<102.5>	<107.5>	<117.5>	<130>	<140>	<152.5>	<156.25>	<162.5>	<168.75>	<175>	<181.25>	<190>
セラミック	天板小口 ホワイト R・W E・A C・T	TW-40□Z	TW-50□Z	TW-60□Z	TW-70□Z	TW-80□Z	TW-90□Z	TW-100□Z	TW-110□Z	TW-120□Z	TW-130□Z	TW-140□Z	TW-150□Z	TW-160□Z	TW-170□Z	TW-180□Z	TW-190□Z	TW-200□Z	TW-210□Z	TW-220□Z	TW-230□Z	TW-240□Z	
		<51.25>	<56.25>	<61.25>	<66.25>	<72.5>	<77.5>	<82.5>	<87.5>	<96.25>	<102.5>	<107.5>	<117.5>	<130>	<140>	<152.5>	<156.25>	<162.5>	<168.75>	<175>	<181.25>	<190>	
奥行450mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D	TN-40□ZZ	TN-50□ZZ	TN-60□ZZ	TN-70□ZZ	TN-80□ZZ	TN-90□ZZ	TN-100□ZZ	TN-110□ZZ	TN-120□ZZ	TN-130□ZZ	TN-140□ZZ	TN-150□ZZ	TN-160□ZZ	TN-170□ZZ	TN-180□ZZ	TN-190□ZZ	TN-200□ZZ	TN-210□ZZ	TN-220□ZZ	TN-230□ZZ	TN-240□ZZ
			<17.5>	<20>	<22.5>	<23.75>	<25>	<26.25>	<27.5>	<28.75>	<30>	<32.5>	<33.75>	<35>	<36.25>	<37.5>	<38.75>	<42.5>	<43.75>	<45>	<46.25>	<47.5>	<48.75>
	人工大理石	G・K	TJ:人工大理石タイプは、幅1000mmからのサイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。						TJ-100□ZZ	TJ-110□ZZ	TJ-120□ZZ	TJ-130□ZZ	TJ-140□ZZ	TJ-150□ZZ	TJ-160□ZZ	TJ-170□ZZ	TJ-180□ZZ	TJ-190□ZZ	TJ-200□ZZ	TJ-210□ZZ	TJ-220□ZZ	TJ-230□ZZ	TJ-240□ZZ
								<80>	<86.25>	<92.5>	<98.75>	<105>	<115>	<125>	<135>	<145>	<155>	<161.25>	<167.5>	<173.75>	<180>	<186.25>	
	セラミック	天板小口 グレイセラミック調 R・W E・A C・T	TD-40□ZZ	TD-50□ZZ	TD-60□ZZ	TD-70□ZZ	TD-80□ZZ	TD-90□ZZ	TD-100□ZZ	TD-110□ZZ	TD-120□ZZ	TD-130□ZZ	TD-140□ZZ	TD-150□ZZ	TD-160□ZZ	TD-170□ZZ	TD-180□ZZ	TD-190□ZZ	TD-200□ZZ	TD-210□ZZ	TD-220□ZZ	TD-230□ZZ	TD-240□ZZ
			<48.75>	<53.75>	<58.75>	<63.75>	<70>	<75>	<80>	<85>	<93.75>	<100>	<105>	<115>	<127.5>	<137.5>	<150>	<153.75>	<160>	<166.25>	<172.5>	<178.75>	<187.5>
セラミック	天板小口 ホワイト R・W E・A C・T	TW-40□ZZ	TW-50□ZZ	TW-60□ZZ	TW-70□ZZ	TW-80□ZZ	TW-90□ZZ	TW-100□ZZ	TW-110□ZZ	TW-120□ZZ	TW-130□ZZ	TW-140□ZZ	TW-150□ZZ	TW-160□ZZ	TW-170□ZZ	TW-180□ZZ	TW-190□ZZ	TW-200□ZZ	TW-210□ZZ	TW-220□ZZ	TW-230□ZZ	TW-240□ZZ	
		<48.75>	<53.75>	<58.75>	<63.75>	<70>	<75>	<80>	<85>	<93.75>	<100>	<105>	<115>	<127.5>	<137.5>	<150>	<153.75>	<160>	<166.25>	<172.5>	<178.75>	<187.5>	

天板の形状と注意点

天板のタイプによって小口の形状が異なります。
右記の図をご参照ください。

ラッピング・人工大理石タイプ

セラミックタイプ

⚠ 構造上、セラミック天板は横連結できません。

オーダー記入用紙〈設置位置指示書〉が必要です。

※カスタマイズ天板をオーダーされる場合は、別紙「カスタマイズ天板オーダー記入用紙〈設置位置指示書〉」が必要です。

TN品番：ラッピング天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

TJ品番：人工大理石天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

TD・TW品番：セラミック天板は、
受注後、納期5週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

サイドボックス


食器棚と壁との間に幅が 200mm 以上空いていたら、収納スペースに変えてしまいましょう。
様々なサイズのモノを効率よく収納できるので、キッチン空間がすっきりと整います。

- ・幅 200mm～400mm まで 10mm 単位でオーダーできます。
- ・高さ 1850mm～2670mm (上下の合計) まで 10mm 単位でオーダーできます。

※サイドボックスは (上) ・ (下) に分かれています。高さの調整は (上) でおこないます。
※天井や梁との間には、20mm 程度の隙間 (ゆとり) が必要です。

- ・サイドボックス (上) の梁カットは、加工可能範囲内において、10mm 単位でカット寸法を指定できます。
- ・サイドボックス (下) の台輪カットは、10mm から 30mm まで 10mm 単位でカット寸法を指定できます。

仕様




扉を開けたイメージ。


サイドボックスの構造について

※木目方向は縦になります。60色のメラミンカラーオーダーの場合は、あらかじめ設定されている木目柄の柄方向となります。

サイドボックス上下(右)を設置した図



サイドボックス上下(右)の扉をはずした図



カラー 本体ホワイト色、前板の色は下記の中からお選びいただけます。

ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	ハイグロス	オレフィン	オレフィン	オレフィン	オレフィン
P	W	Q	V	H	C	O	J	E	D
パールホワイト (つや有)	ホワイト (つや有)	パールグレイ (つや有)	ブラウン木目 (つや有)	ホワイト木目 (つや有)	テノールオーク (つや有)	ダーク木目 (つや無)	ホワイト木目 (つや無)	テノールオーク (つや無)	セラミックグレイ (つや無)

オーダー色：納期 6 週間

メラミンカラーオーダー
60色対応



ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要

詳しくは、「60色サンプル帳」を
ご参照ください

サイドボックス (上) …奥行は 466mm、436mm の 2 タイプを用意しています。下キャビネットの奥行に合わせてお選びください。

幅を 200～400mm の間で 10mm 単位でご指定ください。高さを 550～1370mm の間で 10mm 単位でご指定ください。

	左開き (AL) タイプ		右開き (AR) タイプ	
	200～400 550～1370 サイド ボックス (上) 取り 付け 側	①	200～400 550～1370 サイド ボックス (上) 取り 付け 側	②
通常色	奥深用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 500」対応 BW-□AL1 (48.75)		奥深用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 500」対応 BW-□AR1 (48.75)	
納期 5 週間				
メラミン 60色	奥浅用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 450」対応 BW-□AL2 (47.5)		奥浅用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 450」対応 BW-□AR2 (47.5)	
納期 6 週間				
	幅200～400×奥466×高550～1370 ※可動棚板最大2枚付、固定棚板1枚付		幅200～400×奥466×高550～1370 ※可動棚板最大2枚付、固定棚板1枚付	

サイドボックス (下) …奥行は 466mm、436mm の 2 タイプを用意しています。下キャビネットの奥行に合わせてお選びください。

幅を 200～400mm の間で 10mm 単位でご指定ください。


	左開き (CL) タイプ		右開き (CR) タイプ	
	200～400 1300 サイド ボックス (下) 取り 付け 側	③	200～400 1300 サイド ボックス (下) 取り 付け 側	④
通常色	奥深用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 500」対応 BW-□CL1 (63.75)		奥深用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 500」対応 BW-□CR1 (63.75)	
納期 5 週間				
メラミン 60色	奥浅用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 450」対応 BW-□CL2 (62.5)		奥浅用 AX、LX、CX、I シリーズ「奥 450」対応 BW-□CR2 (62.5)	
納期 6 週間				
	幅200～400×奥466×高1300 ※可動棚板3枚付、固定棚板1枚付		幅200～400×奥466×高1300 ※可動棚板3枚付、固定棚板1枚付	

梁カット

加工可能範囲内において、10mm 単位でカット寸法をご指定ください。
最小のカット寸法は 50mm です。
50mm 以下のわずかなカット加工はできません。

⑬

※料金は1品番ごとに必要。



台輪カット

台輪は、下から 30mm までカットが可能です。
10mm から 30mm まで 10mm 単位でご指定ください。

⑭

※料金は1品番ごとに必要。

必要書類 オーダー記入用紙

指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

ディバイダーセット(間仕切り)


引出しに収納する大きささまざまなものを整理して、お好みの間隔で仕切ってすっきり収納することができます。ディバイダーには裏面にマグネットが付いているので、自由な位置で固定できます。

注意内寸の高さ 131mm 以下の引出しには使用できません。



PS(奥行500mm) 対応
奥深タイプディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚


幅 600mm
引出し対応
DV-60ACS
W467×D422×H131(mm)
(7.5)



写真はDV-60ACS

奥深タイプディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 800mm
引出し対応
DV-80ACS
W667×D422×H131(mm)
(11)




写真はDV-80ACS

幅 1000mm
引出し対応
DV-100ACS
W867×D422×H131(mm)
(12)

AX, LX, CX, I, SH, KN(奥行500mm) 対応
奥深タイプディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 500mm
引出し対応
DV-50INS
W373×D413×H131(mm)
(7)




写真はDV-50INS

幅 600mm
引出し対応
DV-60INS
W473×D413×H131(mm)
(7.5)

幅 700mm
引出し対応
DV-70INS
W573×D413×H131(mm)
(8.75)

奥深タイプディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 800mm
引出し対応
DV-80INS
W673×D413×H131(mm)
(11)



写真はDV-80INS

幅 900mm
引出し対応
DV-90INS
W773×D413×H131(mm)
(11.5)

幅 1000mm
引出し対応
DV-100INS
W873×D413×H131(mm)
(12)

追加ディバイダー(仕切り板)

ディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き無し

すべてのディバイダーセットに追加可能
DV-4SS
H130(mm)
(4.5)



転倒防止補助金具(L型タイプ)

地震等の振動による家具の転倒防止対策として、壁と直接ネジで固定する金具です。

木ネジで家具の芯材が入っている位置に固定し、次に壁の芯材がある位置に取り付けてください。

全シリーズ 対応
L 型金具 2 個 木ネジ 8 本

SY-37L
金具 1 個あたり：W16×D36×H36(mm)
(0.75)



PS(奥行450mm) 対応
奥浅タイプディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚


幅 600mm
引出し対応
DV-60ACS2
W467×D372×H131(mm)
(7.5)



写真はDV-60ACS2

奥浅タイプディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 800mm
引出し対応
DV-80ACS2
W667×D372×H131(mm)
(11)



写真はDV-80ACS2

幅 1000mm
引出し対応
DV-100ACS2
W867×D372×H131(mm)
(12)

AX, LX, CX, I, RE, RK(奥行450mm) 対応
奥浅タイプディバイダー 4 枚 連結部品 2 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 500mm
引出し対応
DV-50INS2
W373×D343×H131(mm)
(7)




写真はDV-50INS2

幅 600mm
引出し対応
DV-60INS2
W473×D343×H131(mm)
(7.5)

幅 700mm
引出し対応
DV-70INS2
W573×D343×H131(mm)
(8.75)

奥浅タイプディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き 1 枚

幅 800mm
引出し対応
DV-80INS2
W673×D343×H131(mm)
(11)



写真はDV-80INS2

幅 900mm
引出し対応
DV-90INS2
W773×D343×H131(mm)
(11.5)

幅 1000mm
引出し対応
DV-100INS2
W873×D343×H131(mm)
(12)

ディバイダー 6 枚 連結部品 3 個 ステンレス下敷き無し

すべてのディバイダーセットに追加可能
DV-6SS
H130(mm)
(6.5)



カトラリートレイ

AX, LX, CX, I, SH, KN 対応
AX, LX, CX, I(奥行450mmタイプ)には設置できません。

奥深タイプ

CT-331
W330×D410×H60(mm)
(4)




PS 対応

奥深・奥浅タイプ兼用

CT-333
W269×D355×H60(mm)
(4)



※PSにカトラリートレイをセットした場合、奥行方向にすき間ができます。
奥500タイプ:6.5cm 奥450タイプ:1.5cm



奥行500タイプ 奥行450タイプ

PS 対応

奥深タイプ

CA-450
W368×D420×H55(mm)
(5)



PS 対応

奥浅タイプ

CA-400
W368×D370×H55(mm)
(5)



AX, LX, CX, I, SH, KN 対応

奥深タイプ

CI-420
W370×D410×H55(mm)
(5)



AX, LX, CX, I, SH, RE, RK 対応

奥浅タイプ

CI-350
W370×D340×H55(mm)
(5)




※写真はCT-331を使用したイメージ

スパイストレイ & ガラスラック

PS, AX 対応

TR-32PH
W320×D120×H165(mm)
(8)



PS, AX 対応

SR-30
W300×D165×H57(mm)
(5.5)



PS, AX 対応

SR-50
W500×D165×H57(mm)
(8.75)



バックパネルのレールに取り付けられるトレイやガラスラック。スパイスや小物を置けるので利便性をアップできます。

注意バックパネルレールが無いアイテムには設置できません。

ダストボックスワゴン(ダストボックス付)

下キャビネットのオープン部分にすっきり収納。キャスター付なので使う場所に簡単に移動できて便利です。かさばるペットボトル、空き缶などをラクラク分別。ダストボックスは、片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

注意家具に収納する際はステンレスのパネル面を前にしてください。

PS, AX, LX, CX, I, KN, RE, RK 対応

2 連タイプ 15 L ダストボックス 2 個付

下キャビネット 40幅 対応
WS-34W
W345×D400×H510(mm)
(31.5)



PS, AX, LX, CX, I, KN, RE, RK 対応

2 連タイプ 32 L ダストボックス 2 個付

下キャビネット 60幅 対応
WS-51W
W512×D380×H621(mm)
(36.75)



PS, AX, LX, CX, KN, RE, RK 対応

3 連タイプ 32 L ダストボックス 3 個付

下キャビネット 80幅 対応
WS-73W
W736×D380×H621(mm)
(46)



PS, AX, LX, CX, SH, KN, RE, RK 対応

3 連タイプ 20 L ダストボックス 3 個付

下キャビネット 80幅 対応
WG-70W
W700×D320×H540(mm)
(26)



20Lダストボックス

少し深めの引出しに収納できる小型のダストボックスです。片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

注意ミドルハイカウンター・ハイカウンタータイプのみ対応。タイプによっては可動棚を外す必要があります。

PS, AX, LX, I, SH, KN 対応

AX, LX, Iの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20 L ダストボックス 1 個

DX-201
W232×D368×H370(mm)
(4.25)



PS, AX, LX, I, SH, KN 対応

AX, LX, Iの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20 L ダストボックス 2 個

DX-202
W464×D368×H370(mm)
(7.5)



PS, AX, LX, SH, KN 対応


AX, LXの〈奥行450mmタイプ〉引出しには対応していません。

20 L ダストボックス 3 個

DX-203
W696×D368×H370(mm)
(10.5)



【ダストボックスの設置について】
下図のような並び・数量でそれぞれ設置することができます。
対応する下キャビネットの品番をご確認の上、お選びください。



15Lダストボックス

少し深めの引出しに収納できる小型のダストボックスです。片手で簡単にフタが開くワンプッシュ式。

注意ハイカウンタータイプのみ対応。可動棚を外す必要があります。

PS, LX, I, SH, RE, RK 対応

15 L ダストボックス 1 個

DX-151
W190×D305×H430(mm)
(5)



PS, LX, I, SH, RE, RK 対応

15 L ダストボックス 2 個

DX-152
W380×D305×H430(mm)
(6.875)



PS, LX, SH 対応

15 L ダストボックス 3 個

DX-153
W570×D305×H430(mm)
(9.375)



下図のような並び・数量でそれぞれ設置することができます。
対応する下キャビネットの品番をご確認の上、お選びください。

